

BULA DO PRODUTO

ÁGUA PARA INJEÇÃO

USO VETERINÁRIO

Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.

Solução Injetável

Água para Injeção ^{VET}

água para injetáveis



APRESENTAÇÕES:

Solução injetável de água para injeção. Caixa contendo 50 bolsas plásticas de 250 mL.
Solução injetável de água para injeção. Caixa contendo 30 bolsas plásticas de 500 mL.
Solução injetável de água para injeção. Caixa contendo 15 bolsas plásticas de 1000 mL.

SISTEMA FECHADO - SOLUFLEX®

VIA DE ADMINISTRAÇÃO: INTRAVENOSA E INDIVIDUALIZADA

USO VETERINÁRIO

DESCRIÇÃO DOS INGREDIENTES:

Cada mL da solução contém:

água para injetáveis.....1mL

pH.....4,5 – 7,0

INDICAÇÕES:

Indicado na diluição ou dissolução de medicamentos compatíveis com a água para injeção.

ESPÉCIE(S) ALVO:

Bovinos, equinos, ovinos, caprinos, suínos, caninos (cães) e felinos (gatos).

VIA DE ADMINISTRAÇÃO, DOSAGEM E MODO DE USAR:

A solução somente deve ter uso intravenoso e individualizado.

A dosagem deve ser determinada por um médico veterinário e é dependente da idade, do peso, do estado do animal e das determinações em laboratório.

Antes de serem administradas, as soluções parenterais devem ser inspecionadas visualmente para se observar a presença de partículas, turvação na solução, fissuras e quaisquer violações na embalagem primária.

A Solução é acondicionada em bolsas em **SISTEMA FECHADO** para administração intravenosa usando equipo estéril.

Atenção: não usar embalagens primárias em conexões em série. Tal procedimento pode causar embolia gasosa devido ao ar residual aspirado da primeira embalagem antes que a administração de fluido da segunda embalagem seja completada.

NÃO PERFURAR A EMBALAGEM, POIS HÁ COMPROMETIMENTO DA ESTERILIDADE DO PRODUTO E RISCO DE CONTAMINAÇÃO.

Para abrir:

Verificar se existem vazamentos mínimos comprimindo a embalagem primária com firmeza. Se for observado vazamento de solução, descartar a embalagem, pois a sua esterilidade pode estar comprometida.

Se for necessária medicação suplementar, seguir as instruções descritas a seguir antes de preparar solução para administração. No preparo e administração das Soluções Parenterais (SP), devem ser

seguidas as recomendações da Comissão de Controle de Infecção em Serviços de Saúde quanto a:

- desinfecção do ambiente e de superfícies, higienização das mãos, uso de EPIs
- desinfecção de ampolas, frascos, pontos de adição dos medicamentos e conexões das linhas de infusão.

- 1- Remover o protetor de plástico do tubo de saída da solução no fundo da embalagem;
- 2- Fazer a assepsia da embalagem primária utilizando álcool 70%;
- 3- Suspender a embalagem pela alça de sustentação;
- 4- Conectar o equipo de infusão da solução. Consultar as instruções de uso do equipo;
- 5- Administrar a solução, por gotejamento contínuo, conforme prescrição médica.

Para adição de medicamentos:

Atenção: verificar se há incompatibilidade entre o medicamento e a solução e, quando for o caso, se há incompatibilidade entre os medicamentos.


Apenas as embalagens que possuem dois sítios, um para o equipo e outro para a administração de medicamentos, poderão permitir a adição de medicamentos nas soluções parenterais.

Para administração de medicamentos veterinários antes da administração da solução parenteral:

- 1- Preparar o sítio de injeção fazendo sua assepsia;
- 2- Utilizar uma seringa com agulha estéril para perfurar o sítio próprio para administração de medicamentos e injetar o medicamento na solução parenteral.
- 3- Misturar o medicamento completamente na solução parenteral.
- 4- Pós liofilizados devem ser reconstituídos/suspendidos no diluente estéril e apirogênico adequado antes de ser adicionados à solução parenteral.

Para administração de medicamentos durante a administração da solução parenteral:

- 1- Fechar a pinça do equipo de infusão;
- 2- Preparar o sítio próprio para administração de medicamentos, fazendo sua assepsia;
- 3- Utilizar seringa com agulha estéril para perfurar o sítio e adicionar o medicamento na solução parenteral;
- 4- Misturar o medicamento completamente na solução parenteral;
- 5- Prosseguir a administração.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES:

Advertências especiais para cada espécie-alvo:

Não existem.

Precauções especiais para utilização segura nas espécies-alvo:

Se a água para injeção tiver sido inadvertidamente administrada sozinha, as perturbações do equilíbrio hídrico e eletrolítico devem ser corrigidas de acordo com os parâmetros laboratoriais relevantes. Em caso de hemólise maciça, devem ser imediatamente adotadas medidas médicas intensivas.

EFEITOS COLATERAIS:

Devem ser avaliadas as reações adversas dos medicamentos que serão diluídos ou solubilizados na água para injeção.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não existem contra-indicações específicas para o produto se as informações sobre as áreas de aplicação forem respeitadas.

INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS:

Devem ser avaliadas as características da compatibilidade dos outros medicamentos que serão diluídos ou dissolvidos na água para injeção. Consultar um farmacêutico sempre que necessário.

ANTÍDOTOS:

Não aplicável

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO:

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade.

Para garantir a integridade das caixas de embarque e evitar danos no produto Água para Injeção ou microfuros que interferem na sua estabilidade deve-se respeitar o empilhamento máximo indicado na caixa do produto.

Prazo de validade: 24 meses após a data de fabricação.

Número de lote e data de fabricação e validade: vide embalagem.

Não use medicamento com o prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original.

Não armazenar as soluções parentais adicionadas de medicamentos.

Características do produto: Líquido límpido, incolor, insípido e inodoro.

Antes de usar, observe o aspecto do medicamento.

Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças.

APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DE UM MÉDICO VETERINÁRIO.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Caroline Fagundes do Amaral Lenza

CRF- GO n° 5554

PROPRIETÁRIO E FABRICANTE:**HALEXISTAR**

Halex Istar Indústria Farmacêutica S.A.
BR 153, Km 3, Conjunto Palmares, Goiânia-GO
CNPJ: 01.571.702/0001-98
Licenciada no Ministério da Agricultura e Pecuária sob o número GO 000191-0
Indústria Brasileira
SAC: 0800 646 6500

