

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: MATRIZ GOIÂNIA
Produto: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML
Código: 4130
Lote: 0000169442
Fabricação: 28.10.2022
Validade: 28.10.2024

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADO
	Mínimo	Máximo	Unidade	Qualitativo	
Aspecto				Aval. teste específico	Conforme
Embalagem / Rotulagem				Aval. teste específico	Conforme
Volume de envase (mínimo 250mL)	250,00		mL		255,27
pH (4,5 e 7,0)	4,50	7,00			6,30
Identificação (Cloreto)				Aval. teste específico	Conforme
Identificação (Sódio)				Aval. teste específico	Conforme
Partíc.subvisível (Máx 25part/ml $\geq 10 \mu\text{m}$)	0,00	25,00	part/mL		1,60
Partíc.subvisível (Máx 3part/ml $\geq 25 \mu\text{m}$)	0,00	3,00	part/mL		1,60
Partículas visíveis				Aval. teste específico	Conforme
Ferro (0 a 2 ppm)	0,00	2,00	ppm		<2,00
Metais Pesados (0 a 10ppm)	0,00	10,00	ppm		<10,00
Teor (95,0 a 105,0%)	95,00	105,00	%		99,60
Teste de Esterilidade				Aval. teste específico	Conforme
Endotoxina Bacteriana (0 a 0,5 EU/mL)	0,00	0,50	EU/mL		<0,10

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Farmacopéia Brasileira 6ª Edição; Referências Internas.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av. Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br