

# LAUDO DE QUALIDADE

**Unidade Fabricante:** MATRIZ GOIÂNIA  
**Produto:** GLICOSE 5% SF 250 ML  
**Código:** 40000390  
**Lote:** 0000175314  
**Fabricação:** 24.03.2023  
**Validade:** 24.03.2025

| CARACTERÍSTICA                                           | ESPECIFICAÇÃO |        |         |                        | RESULTADO |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------|---------|------------------------|-----------|
|                                                          | Mínimo        | Máximo | Unidade | Qualitativo            |           |
| Aspecto                                                  |               |        |         | Aval. teste específico | Conforme  |
| Embalagem / Rotulagem                                    |               |        |         | Aval. teste específico | Conforme  |
| Volume (Mín 100% do vol declarado)                       | 250,00        |        | mL      |                        | 253,94    |
| pH (3,2 a 6,5)                                           | 3,20          | 6,50   |         |                        | 4,99      |
| Identificação                                            |               |        |         | Aval. teste específico | Conforme  |
| Partíc.subvisível (Máx 25part/ml $\geq 10 \mu\text{m}$ ) | 0,00          | 25,00  | part/mL |                        | 2,00      |
| Partíc.subvisível (Máx 3part/ml $\geq 25 \mu\text{m}$ )  | 0,00          | 3,00   | part/mL |                        | 0,60      |
| Partículas visíveis                                      |               |        |         | Aval. teste específico | Conforme  |
| Hidroximetilfurfural Sub.Rel (Máx.0,25)                  |               | 0,25   | abs     |                        | 0,00      |
| Teor(95,00% a 105,00% do valor rotulado)                 | 95,00         | 105,00 | %       |                        | 97,35     |
| Teste de Esterilidade ( Estéril)                         |               |        |         | Aval. teste específico | Conforme  |
| Biocarga (0 - 10 UFC/100mL)                              | 0             | 10     |         |                        | <1        |
| Endotoxina Bacteriana (0 a 0,25 EU/mL)                   | 0,00          | 0,25   | EU/mL   |                        | <0,01     |

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado


## Bibliografia:

Farmacopéia Brasileira 6ª Edição; Referências Internas; USP 43.



**Caroline Fagundes Amaral Lenza**  
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



**Caroline Fagundes Amaral Lenza**  
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

## Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |  
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

## Filial:

Endereço: Av. Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000  
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br