

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: MATRIZ GOIÂNIA
Produto: CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML
Código: 4124
Lote: 0000183180
Fabricação: 25.09.2023
Validade: 25.09.2025

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICAÇÃO | | | | RESULTADO |
|---|---------------|---------|---------|------------------------|-----------|
| | Mínimo | Máximo | Unidade | Qualitativo | |
| Aspecto | | | | Aval. teste específico | Conforme |
| Embalagem / Rotulagem | | | | Aval. teste específico | Conforme |
| Volume (Mín 100% do vol declarado) | 100,00 | | mL | | 103,38 |
| pH (4,5 e 7,0) | 4,50 | 7,00 | | | 6,10 |
| Identificação (Cloreto) | | | | Aval. teste específico | Conforme |
| Identificação (Sódio) | | | | Aval. teste específico | Conforme |
| Partíc.subvisível $\geq 10 \mu\text{m}$ (≤ 6000 part/rec) | 0,00 | 6000,00 | par/re | | 6,70 |
| Partíc.subvisível $\geq 25 \mu\text{m}$ (≤ 600 part/rec) | 0,00 | 600,00 | par/re | | 0,00 |
| Partículas visíveis | | | | Aval. teste específico | Conforme |
| Ferro (0 a 2 ppm) | 0,00 | 2,00 | ppm | | <2,00 |
| Metais Pesados (0 a 10ppm) | 0,00 | 10,00 | ppm | | <10,00 |
| Teor (95,0 a 105,0%) | 95,00 | 105,00 | % | | 101,78 |
| Teste de Esterilidade | | | | Aval. teste específico | Conforme |
| Endotoxina Bacteriana (0 a 0,5 EU/mL) | 0,0000 | 0,5000 | EU/mL | | <0,1000 |

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Farmacopéia Brasileira 6ª Edição; Referências Internas.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br