

# LAUDO DE QUALIDADE

**Unidade Fabricante:** FILIAL EUSÉBIO  
**Produto:** PILOTO NOPROSIL 5MG/ML 2ML  
**Código:** 40000027  
**Lote:** 1060533  
**Fabricação:** 28.06.2021  
**Validade:** 28.06.2023

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICAÇÃO				RESULTADO
	Mínimo	Máximo	Unidade	Qualitativo	
Identificação - Teste C				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Teste D				Aval. teste específico	Passa no teste
Identificação - Teste E (Ion Cloreto)				Aval. teste específico	Passa no teste
Partículas maiores ou iguais 10 µm		6000,00	unid/ recipiente		21,87
Partículas maiores ou iguais 25 µm		600,00	unid/ recipiente		0,67
Verificação da Capacidade Fotoprotetora		8,00	%		<8,00
pH	2,5	6,5			6,2
% Valor Rotulado (VR)	90,0	110,0	%		101,9
Doseamento	4,50	5,50	mg/mL		5,10
Esterilidade				Aval. teste específico	Estéril
Endotoxinas Bacterianas		2,5	EU/mg		<2,5

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

## Bibliografia:

Farmacopeia Brasileira 5ª Ed.; Referencia Interna Halex Istar; USP 42.



**Caroline Fagundes Amaral Lenza**  
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



**Danilo Souza**  
CRF/CE: 5.139

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

## Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |  
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

## Filial:

Endereço: Av. Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000  
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br