

LAUDO DE QUALIDADE

Unidade Fabricante: FILIAL EUSÉBIO
Produto: CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP
Código: 40000135
Lote: 4080120
Fabricação: 08.08.2024
Validade: 08.08.2026

| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICAÇÃO | | | | RESULTADO |
|---------------------------------------|---------------|---------|-----------------|------------------------|----------------|
| | Mínimo | Máximo | Unidade | Qualitativo | |
| Forma Farmacêutica | | | | Aval. teste específico | Passa no teste |
| Identificação - Íon Cloreto - Teste 1 | | | | Aval. teste específico | Passa no teste |
| Identificação - Íon Sódio - Teste 1 | | | | Aval. teste específico | Passa no teste |
| Identificação - Íon Sódio - Teste 3 | | | | Aval. teste específico | Passa no teste |
| Volume | | | | Aval. teste específico | Passa no teste |
| pH | 4,5 | 7,0 | | | 5,5 |
| Ferro | | 2 | ppm | | <2 |
| Metais Pesados | | 10 | ppm | | <10 |
| Teor | 0,855 | 0,945 | g/100mL | | 0,910 |
| % Valor Rotulado (VR) | 95,0 | 105,0 | % | | 101,1 |
| Aspecto | | | | Aval. teste específico | Passa no teste |
| Partículas maiores ou iguais 10 µm | | 6000,00 | unid/recipiente | | 24,67 |
| Partículas maiores ou iguais 25 µm | | 600,00 | unid/recipiente | | 2,00 |
| Esterilidade | | | | Aval. teste específico | Estéril |
| Endotoxinas Bacterianas | | 0,5 | UE/ml | | <0,5 |

Nota: Certificamos, por este laudo, que o produto foi analisado em nossos laboratórios seguindo as técnicas recomendadas pela bibliografia abaixo, aplicáveis ao produto específico. Resultado final: Aprovado

Bibliografia:

Farmacopeia Brasileira 6ª Ed.; Referencia Interna Halex Istar.



Caroline Fagundes Amaral Lenza
CRF/GO: 5554

Farmacêutico(a) Responsável Técnico(a)



Danilo Souza
CRF/CE: 5.139

Farmacêutico(a) Responsável pela Unidade

Matriz:

Endereço: Rodovia BR 153 Km 3 Conjunto Palmares | Goiânia-GO | Brasil |
Código Postal: 74775-027 Tel:(062) 3265-6500 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br

Filial:

Endereço: Av. Manoel Mavignier, 5000 Precabura | Eusébio-CE | Brasil | Código Postal: 61760-000
Tel:(085) 3878-0900 | SAC: 0800 646 6500 | sac@halexistar.com.br